

Kundenanwendung Nr. 852: Autoschmuck für die Hochzeit

Autor: supermagnete, Uster, Schweiz

Hochzeitsdekoration ganz einfach am Brautauto befestigen

Aufgrund Ihrer aktuellen Cookie-Einstellungen können Sie das Video nicht starten. Mit Zustimmung der Datenschutzerklärung können Sie sich diese Inhalte anzeigen lassen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung (www.supermagnete.es/ger/data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).

Nicht einverstanden

Einverstanden

Für viele Brautpaare gehört ein schön geschmücktes Auto zu ihrem besonderen Tag dazu. Kleine Blumensträuße, prächtige Blumengestecke, Schleifen in unterschiedlichen Größen, Organzagirlanden, Wimpelketten – für die Dekoration des Brautautos gibt es viele hübsche Möglichkeiten. Hat man sich für den passenden Autoschmuck entschieden, so stellt sich die Frage, wie man diesen am besten am Auto anbringt.



Häufig werden zur Befestigung von Autoschmuck Saugnäpfe verwendet.

Eine genauso einfache und unkomplizierte Befestigungsvariante stellen aber Magnete dar. Die gummierten Magnete in unserem Sortiment eignen sich ideal für die Befestigung von Autoschmuck. Denn sie halten stark und durch die Gummi-Ummantelung muss man sich keine Sorgen um Kratzer im Lack machen.

Allerdings ist nicht jede Motorhaube magnetisch. Das müsste man im Vorhinein testen.

Benötigtes Material

- Magnetische Kabelhalter (www.supermagnete.es/ger/group/cable_holder), z. B. CMN-22 (www.supermagnete.es/ger/CMN-22), CMN-31 (www.supermagnete.es/ger/CMN-31) oder CMN-43 (www.supermagnete.es/ger/CMN-43)
- Kabelbinder (www.supermagnete.es/ger/group/other_articles) in schwarz oder weiß
- Blumenschmuck
- Schleifen
- Schere



Sicherheitshinweise

Verwenden Sie ausschließlich gummierte Magnete (www.supermagnete.es/ger/group/lp-rubberised) und prüfen Sie, dass sich auf dem Lack keine Schmutzpartikel befinden. So trägt der Lack keine Kratzer davon. Stellen Sie vor Fahrbeginn sicher, dass die Magnete fest auf der Oberfläche des Autos haften. **Fahren Sie stets bedacht und langsam.** Der Hochzeitsschmuck muss zudem ausreichend gesichert am Auto angebracht sein, damit er während der Fahrt nicht abfällt; **sollten sich Dekorationen während der Fahrt lösen, gefährden Sie damit andere Verkehrsteilnehmer.** Falls es sich beim Auto um ein gemietetes Fahrzeug handeln sollte, klären Sie zuvor mit der Autovermietung ab, ob das Anbringen von Magneten gestattet ist.

Anleitung

Ziehen Sie einen kleinen Kabelbinder durch die dafür vorgesehenen Bügel am magnetischen Kabelhalter, hier \varnothing 22 mm (www.supermagnete.es/ger/CMN-22). Bei größeren Gestecken verwenden Sie mehrere Magnete, um den Autoschmuck zu befestigen. Verbinden Sie den Kabelbinder um eine passende Stelle am Blumengesteck. Den Kabelbinder so fest anziehen, dass der Magnet direkt am Blumenschmuck angebracht ist. Bei Autoschleifen oder Organzagirlanden können Sie ebenfalls mit Kabelbinder arbeiten oder sie direkt doppelt am Magneten verknoten.

Fertig! Eine langsame Testfahrt ist nach Installation immer zu empfehlen.

Nach der Fahrt mit dem Brautauto kann man die Blumendekoration und Autoschleifen im Handumdrehen als Festsaaldekoration anbringen.



Auch das Anbringen einer selbstgemachten "JUST MARRIED" - Girlande als Autoschmuck ist mit Magneten wunderbar möglich.



Weitere Ideen für magnetische Hochzeitsdeko

- "Boutonnière befestigen" (www.supermagnete.es/ger/project850)
- "Magnetische Tischkarten" (www.supermagnete.es/ger/project851)
- "Save-the-Date-Magnete" (www.supermagnete.es/ger/project853)



Braut-Auto
schmücken



supermagnete.com



Hochzeits-Auto
schmücken



supermagnete.com

Verwendete Artikel

CMN-22: Neodym-Kabelhalter magnetisch Ø 22 mm (www.supermagnete.es/ger/CMN-22)

CMN-31: Neodym-Kabelhalter magnetisch Ø 31 mm (www.supermagnete.es/ger/CMN-31)

CMN-43: Neodym-Kabelhalter magnetisch Ø 43 mm (www.supermagnete.es/ger/CMN-43)

M-58/married: Funfinne magnetisch (www.supermagnete.es/ger/M-58/married)

CAT-01: Kunststoff-Kabelbinder 200 x 5,00 mm (www.supermagnete.es/ger/CAT-01)

CAT-02: Kunststoff-Kabelbinder 400 x 5,00 mm (www.supermagnete.es/ger/CAT-02)

Online seit: 11.03.2019

Der gesamte Inhalt dieser Seite ist urheberrechtlich geschützt. Ohne ausdrückliche Genehmigung darf der Inhalt weder kopiert noch anderweitig verwendet werden.